

'22「重症度、医療・看護必要度」評価者及び院内指導者研修

STEP2：オンライン研修 訂正とお詫び

本研修にご参加いただいている受講者の皆様へ

STEP2：オンライン研修の講義において、一部内容に誤解を招く表現がございましたので、下記の通り訂正させていただきます。皆様にはご不便をおかけして申し訳ございません。

◆ 訂正対象の講義：

講義 4-1「看護必要度を用いた多職種協働の実践－薬剤師、管理栄養士とのタスクシェアと協働－」

◆ 訂正箇所：

スライド 18 枚目「硬膜外 PCA ポンプによる主な副作用」

### 硬膜外PCAポンプによる主な副作用

- 悪心嘔吐
- 掻痒感
- 傾眠・呼吸抑制
- しびれ・筋力低下
- 低血圧
- 尿閉



◆ 訂正内容：

輸液ポンプの評価の説明に使われていた PCA ポンプにバルーン形式の画像が使われておりましたが、輸液ポンプやシリンジポンプの評価対象としては、「薬液の微量持続注入」が条件ですので、スプリング方式やバルーン方式の場合は評価の対象とはならず、電動式だけが評価の対象です。講義の中で不適切な画像が使われていましたこととお詫びさせていただきます。

以上